

Znak: IGKiSS.6220.3.2016.ACH

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./ w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2016 r. przedłożonego przez Ekokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź działającego w imieniu Gminy Nowe Miasteczko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

- **przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku**

Działając w oparciu o następujące dokumenty:

1. „Karta informacyjna przedsięwzięcia”
2. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (z dnia 16 listopada 2016 r. znak: WZŚ.4240.146.2016.SL)
3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (dnia 17 listopada 2016r. znak: NZ.9022.4.70.2016)

o r z e k a m

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku
- II. Charakterystyka przedsięwzięcia określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jest załącznikiem do niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.

UZASADNIENIE

Gmina Nowe Miasteczko w imieniu, której działa Ekokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź wystąpiła z wnioskiem z dnia 02.11.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
- wypis z rejestru gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na które będzie ono oddziaływać,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przebudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Gołaszyn, Gmina Nowe Miasteczko o przepustowości hydraulicznej średniej, dobowej z istniejącej wynoszącej 475m³/d, w odniesieniu do RLM z istniejącej wynoszącej 5417 do projektowanej 6517.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie: nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego wód opadowych, kontenera i budynku technicznego, piaskownika oraz magazynu osadu odwodnionego.

Zaplanowano zastosowanie nowego piaskownika, a także wymianę i zainstalowanie nowych urządzeń w:

- ✓ komorze beztlenowej i niedotlenionej: mieszadła w komorze anaerobowej (beztlenowej), mieszadła w komorze atoksycznej (niedotlenionej),
- ✓ komorze napowietrzania: czujnika tlenu, mieszadła, systemu napowietrzania powierzchniowego ścieków w komorze, przelewu, systemu recyrkulacji osadów/ścieków,
- ✓ osadniku wtórnym: przelewu pilastego w osadniku wtórnym, systemu recyrkulacji osadu (wymiana wszystkich pomp i systemów mocowania orurowania w przypadku stwierdzenia złego stanu rurociągu).

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z póź. zm.) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy o ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu wodno-prawnym. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzone na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ooś.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy ooś oraz według właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

Organ, po sprawdzeniu kompletności ww. wniosku i ustaleniu, że nie zawiera on braków formalnych wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie powiadamiając strony poprzez zawiadomienie z dnia 07.11.2016 r. znak: IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH.

Przed wydaniem niniejszego postanowienia, działając na podstawie art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli /pismo z dnia 07.11.2016 r. znak: IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH/ o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 16 listopada 2016 r. znak: WZŚ.4240.146.2016.SL (data wpływu 21.11.2016 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 7 listopada 2016 r. znak:IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH, uzupełnionym z dnia 14 listopada 2016 r. znak: IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH pismem z dnia 17 listopada 2016 r. znak: NZ.9022.4.70.2016 r. (data wpływu 21.11.2016 r.) stwierdził, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania rozpatrywanej inwestycji na środowisko.

Mając powyższe na uwadze w postanowieniu z dnia 25.11.2016 r., znak: IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 7 listopada 2016 r. znak: IGKiŚŚ.6727.167.2016 AW, działki o nr ewid. 48/33, 48/24, 48/34 i 48/35 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>) planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem, na którym występuje zagrożenie powodziowe.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry z zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP PLRW600017153499 Biała Woda. Mając na uwadze zapisy Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, JCWP posiada status silnie zmienionej części wód i charakteryzuje się złym stanem. Obecna ocena stanu JCWP określona jest jako zła, a osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Celami środowiskowymi dla opisywanej jcw jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego wód.

Analizowany teren położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie JCWPd PLGW631070. Jej stan chemiczny jest dobry, z kolei stan ilościowy słaby, a osiągnięcie dobrego stanu ilościowego jest zagrożone, z kolei stanu chemicznego nie jest zagrożone.

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest i będzie rów melioracji szczegółowej R-Nr-6, mający odpływ zlokalizowany na prawej skarpie brzegu rzeki Biała Woda w km 9+744. Rzędna dna wylotu stanowi 84,03 m n.p.m., z kolei średnica 400 m.

Oczyszczone ścieki odprowadzane do rowu melioracji szczegółowej, a kolejno do rzeki Biała Woda, będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Eksploatacja oczyszczalni ścieków nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, nie wywoła zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Planowane prace związane z przebudową oczyszczalni zmniejszą jej awaryjność i poprawią skuteczność eksploatacji. Ścieki oczyszczone do parametrów określonych w obowiązujących przepisach prawa nie będą stanowić uciążliwości dla środowiska. Brak podjęcia inwestycji nie przyczyni się do osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego przy prognozowanym wzroście ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz utrzymania wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych.

Uwzględniając planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższe obszary, objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia to: obszary Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 i Nowosolska Dolina Odry PLH080014 – położone w odległości ponad 6 km od przebudowywanej oczyszczalni.

Teren planowanej inwestycji to obszar antropogenicznie przekształcony, utwardzony, zabudowany budynkami i infrastrukturą techniczną istniejącej oczyszczalni. Planowane do przebudowy obiekty zostaną w większości zlokalizowane na obszarze przekształconym. Na przedmiotowym terenie nie występują naturalne zbiorniki wodne, ciekły. Ponadto cały teren jest ogrodzony. Mając na uwadze powyższe, można wnioskować, iż teren planowanej inwestycji nie ma szczególnie istotnego znaczenia dla fauny i flory.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.). Na obecnym etapie nie stwierdzono również konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie art. 135 w/cyt. Ustawy. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko, a wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji: pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

BURMISTRZ
.....
/Podpis/

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól

Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: IGKiŚŚ.6220.3.2016.ACH

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm)

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\text{śrd}}=475 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxd}} = 130 \text{ m}^3/\text{d}$ (RLM 5417) w miejscowości Gołaszyn gm. Nowe Miasteczko do przepustowości $Q_{\text{śrd}}= 652 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxd}} = 153 \text{ m}^3/\text{h}$ (RLM 6517).

Zakres przewidywanej inwestycji obejmuje teren: obręb Gołaszyn, gminy Nowe Miasteczko.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków przeznaczona do rozbudowy zlokalizowana jest na działce nr 48/24, 48/33, 48/34, 48/35 obręb Gołaszyn z istniejącym wylotem ścieków oczyszczonych do rowu melioracji szczegółowej R-Nr-6, mającego dopływ zlokalizowany na prawej skarpie brzegu rzeki Biała Woda w km 9+744 (działka nr 564 obr. Gołaszyn).

Planowane obiekty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków zajmą szacunkowo obszary o powierzchni:

- rozbudowa oczyszczalni o ca 755 m^2
- powierzchnia zajmowana przez istniejącą oczyszczalnię ca 1500 m^2
- powierzchnia sumaryczna działek przeznaczonych pod oczyszczalnię nr dz. 48/24, 48/33, 48/34, 48/35 obręb Gołaszyn wynosi $3,9060 \text{ ha}$.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie: nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego wód opadowych, kontenera i budynku technicznego, piaskownika oraz magazynu osadu odwodnionego.

Zaplanowano zastosowanie nowego piaskownika, a także wymianę i zainstalowanie nowych urządzeń w:

- ✓ komorze beztlenowej i niedotlenionej: mieszadła w komorze anaerobowej (beztlenowej), mieszadła w komorze atoksycznej (niedotlenionej),
- ✓ komorze napowietrzania: czujnika tlenu, mieszadła, systemu napowietrzania powierzchniowego ścieków w komorze, przelewu, systemu recyrkulacji osadów/ścieków,
- ✓ osadniku wtórnym: przelewu pilastego w osadniku wtórnym, systemu recyrkulacji osadu (wymiana wszystkich pomp i systemów mocowania orurowania w przypadku stwierdzenia złego stanu rurociągu).

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest i będzie rów melioracji szczegółowej R-Nr-6, mający odpływ zlokalizowany na prawej skarpie brzegu rzeki Biała Woda w km 9+744. Rzędna dna wylotu stanowi $84,03 \text{ m n.p.m.}$, z kolei średnica 400 m .

Oczyszczone ścieki odprowadzane do rowu melioracji szczegółowej, a kolejno do rzeki Biała Woda, będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1800 z póź. zm.).

Realizacja inwestycji leży poza obszarami lasów i parków chronionych.

W fazie wykonania robót należy liczyć się z okresowym, przemiennym zajęciem części pasa terenu dla wykonania wykopów otwartych, co może powodować:

- wyłączenie lub ograniczenie użytkowania fragmentów terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów otwartych,
- prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów będzie źródłem krótkotrwale występujących uciążliwości, w tym utrudnień w dojeździe i komunikacji pieszej do budynków, emisji pyłu i hałasu spowodowanego pracą urządzeń mechanicznych.

Warunki użytkowania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą odbiegać od warunków użytkowania z okresu przed jego realizacją. Inwestycja nie wpłynie na zmianę otoczenia.

Projektowana oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami oraz rurociągami tłocznymi stanowią obiekt, który uzupełnia istniejącą infrastrukturę techniczną

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będzie miało charakter okresowy, związany z prowadzeniem prac budowlanych, jednakże skala tego oddziaływania będzie niewielka i ustąpi po zakończeniu budowy.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana będzie woda z przewoźnych beczkwozów bądź z hydrantu po jego opomiarowaniu i zgodzie zarządcy w ilości od kilku do maksymalnie kilkunastu m³ na cały okres budowy. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele budowlane, ale przede wszystkim na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracowników.

Przewiduje się zużycie energii przy realizacji inwestycji w celu odwodnienia wykopów, woda z wykopów odprowadzana będzie po podczyszczeniu w separatorach skrzyniowych do odbiorników np. Rowy, rzeka po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą odbiorników.

W przypadku braku zasilania w energię elektryczną na oczyszczalni zlokalizowane jest rezerwowe źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, który załączać się będzie automatycznie w celu zapewnienia ciągłej pracy oczyszczalni.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy standardów środowiskowych w zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków jak i prowadzonej przeróbki osadów. Przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyni się do poprawy procesu oczyszczania ścieków, a tym samym przyczyniać się będzie do minimalizowania wpływu przedsięwzięcia na jakość wód powierzchniowych.

2023.05.27
mgr inż. Włodzisław
.....
/Podpis/