

**Protokół Nr 15/2015**  
**z Komisji Stałych**  
**Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku**  
**z dnia 06 listopada 2015 roku**

1. KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
2. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
3. KOMISJA BUDŻETU I INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
4. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

W dniu 06 listopada 2015 roku o godz. 8.00 w sali Konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku. W posiedzeniu komisji uczestniczyło piętnastu (15) radnych na 15 pełnego składu. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Józef Werner.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad komisji.
3. Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków Nowym Miasteczku.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia komisji stałych.

Porządek obrad:

**1. Otwarcie komisji.**

Posiedzenie komisji stałych otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Werner. Przywitał Radnych i zaproszonych gości.

**2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad komisji.**

Przewodniczący Rady J. Werner przeczytał porządek obrad. Brak zmian w porządku obrad.

**3. Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku.**

Pani Burmistrz wprowadziła w temat spotkania oraz przywitała gości - przedstawicieli firmy BIOPAX.

Głos zabrał Prezes firmy BIOPAX Pan Bolesław Bernarczyk, który zaprezentował sposób funkcjonowania budowanych przez firmę BIOPAX oczyszczalni, w szczególności na przykładzie oczyszczalni ścieków w Gronowie w gminie Łagów, rozdał materiały. Następnie zaprezentowano krótki film.

Radny Michał Brysik zadał pytanie: ile lat gwarancji posiada taka oczyszczalnia, oraz jakie ścieki przyjmuje? Odpowiedź Pana Bernarczyka –gwarancja jest na tak długo jak będzie istniała oczyszczalnia. Ścieki przetwarza każde, dowożone też.

W trakcie przyszła radna Pani Jadwiga Podgórska.

Następnie kwestię przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwość pozyskania środków na budowę przedstawił Pan Jarosław Duniecki reprezentujący firmę świadczącą usługi

Pani Burmistrz zapytała jaki jest koszt przygotowania dokumentacji przez firmę RES PROJEKT? - Pan Duniacki odpowiedział, że poniżej 30 000 €.

Radna I. Gerlip zadała pytania – czy taka oczyszczalnia tzn. zgromadzona tam chemia oraz gazy mogą stanowić zagrożenie, czy są tendencje do wybuchu oraz czy oczyszczalnia w Nowym Miasteczku byłaby cała przebudowana czy tylko częściowo?

Prezes BIOPAXU odpowiedział, że oczyszczalnia ma tylko biologiczne czynniki, chemia jest obecna i potrzebna tylko w procesie unieszkodliwiania np. ewentualnej trucizny w ściekach. Nie ma niebezpieczeństwa, że dojdzie do wybuchu. W kwestii przebudowy prawdopodobnie będzie można wykorzystać zbiornik, mały budynek, ale nic z urządzeń mechanicznych. Oczyszczalnia będzie musiała być wyniesiona do góry ponieważ są wody gruntowe. Pani Burmistrz zapytała czy firma budowała już takie oczyszczalnie wniesione do góry. Prezes odpowiedział, że tak np. w Hyżnym, one z reguły są trochę tańsze, ale w tym przypadku znaczenie ma cena stali nierdzewnej.

Radny P. Pawliszyn – zapytał o koszt oczyszczalni. Prezes BIOPAXU odpowiedział, że w przypadku oczyszczalni w Nowym Miasteczku tylko zbiornik byłby mniejszy natomiast urządzenia kosztują tyle samo dla każdej oczyszczalni. Koszt oczyszczalni w Łagowie to około 8 mln brutto (w tym 2,6 mln wkładu własnego).

Radny M. Miszczak zapytał, co ile wymienia się wkłady? Prezes BIOPAXU odpowiedział, że pewne rzeczy trzeba wymieniać i serwisować, ale wkłady i urządzenia oraz złoza - tego się nie wymienia.

Radni Miszczak i Borkowski zainteresowani byli również uzyskaniem informacji w kwestii ilości, składu chemicznego oraz sposobu wykorzystania produkowanego osadu.

Radna J. Podgórska zapytała czy w gminach w których są tego typu oczyszczalnie nie ma problemu z odbiorem osadu. Prezes BIOPAXU odpowiedział, że osad jest chętnie odbierany przez rolników i wykorzystywany jako nawóz.

Przerwa.

#### **4. Sprawy bieżące.**

Przewodniczący odczytał pismo z RIO. W temacie tym wypowiedział się Radny M. Brysik.

Radny M. Brysik wypowiedział się odnośnie oceny pracy Rady w mijającym roku, funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz zasugerował Przewodniczącemu Rady J. Wernerowi, że jeżeli praca zawodowa koliduje z pełnieniem funkcji w Radzie, to powinien rozważyć rezygnację z pełnionej funkcji.

Przewodniczący odpowiedział, że uważa, że dobrze sprawuje swoją funkcję, został wybrany przez radnych i radni mogą zdecydować w tej kwestii, on nie zamierza rezygnować.

Następnie wypowiedziała się Pani Burmistrz i Radny Miszczak odnośnie funkcjonowania funduszu sołeckiego.

Radna J. Podgórska zapytała o ustalenia w kwestii transportu publicznego. Pani Burmistrz przedstawiła ustalenia jakie są w chwili obecnej.

Radna J. Podgórska poruszyła problem opłaty za przejazd i dojazdu młodzieży do szkoły ponadgimnazjalnej. Pani Burmistrz odpowiedziała, że zostały wprowadzone darmowe karty przejazdu.

Pani Burmistrz przedstawiła temat utworzenia CKZ oraz wykupu od Starostwa Powiatowego budynku szkoły rolniczej. Radni poprosili o kopie umowy użyczenia.

Dyskusja dot. EKO Przyszłości, mycia pojemników oraz rozliczenia opłat.

Radna I. Gerlip zadała pytanie czy zakończył się audyt w OPS. Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeszcze nie podpisywała protokołu.

Radna G. Kwiecień zapytała o remont dróg przy Osiedlu 22 Lipca oraz ul. Fabrycznej. Pani Burmistrz odpowiedziała, że w nowym budżecie jest projekt „sprysku” ul. Fabrycznej oraz został złożony projekt modernizacji dróg przy markecie DINO min. ul. Kopernika, ul. Sienkiewicza.

#### **5. Zakończenie posiedzenia komisji stałych.**

Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji wspólnych.

Protokół został sporządzony na podstawie nagrania z nośnika cyfrowego.

Protokół wraz z nagraniem z komisji jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego.

Protokołowała  
Żaneta Częstochowska



Przewodniczący  
Józef Werner

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Józef Werner