
KOSZTORYS OFERTOWY DO WYPEŁNIENIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : CHODNIKI PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY W NOWYN MIASTECZKU
ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTECZKO DZ. NR 428/1
INWESTOR : GMINA NOWE MIASTECZKO
ADRES INWESTORA : 67-124 NOWE MIASTECZKO UL.RYNEK 2
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - REMONTOWE CHODNIKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WYKOCKI WŁADYSŁAW UPR.BUD.NR.16/77/Zg
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. JANUSZ LASKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2022

Poziom cen : 4 kw.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45450000-6	Roboty budowlane - chodniki przy budynku świetlicy w Nowym Miasteczku				
1	KNR 2-31 0401-d.1 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	34.060		
2	KNR 2-31 0407-d.1 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy ścianie budynku i przy krawędzi północnej placu.	m	34.060		
3	KNR 2-31 0106-d.1 01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu, pod ułożenie kostki betonowej bezfazowej o wym. 20x10 cm	m ²	146.055		
4	KNR 2-31 0511-d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	146.055		
Razem dział: Roboty budowlane - chodniki przy budynku świetlicy w Nowym Miasteczku						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Chodniki przy budynku świetlicy w Nowym Miasteczku dz.nr 428/1					
1	45450000-6	Roboty budowlane - chodniki przy budynku świetlicy w Nowym Miasteczku			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV 26.36+1.10+0.20+7.00+1.80-(1.00+1.40)	m	34.060	
				RAZEM	34.060
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy ścianie budynku i przy krawędzi północnej placu.	m		
d.1	0407-01	26.36+1.10+0.20+7.00+1.80-(1.00+1.40)	m	34.060	
				RAZEM	34.060
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu, pod ułożenie kostki betonowej bezfazowej o wym. 20x10 cm	m ²		
d.1	0106-01 0106-02	26.36*7.00-(3.55*10.00+0.50*2.50*2.50+0.50*2.10*2.10)+(2.80+1.50)*0.50*1.10	m ²	146.055	
				RAZEM	146.055
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	26.36*7.00-(3.55*10.00+0.50*2.50*2.50+0.50*2.10*2.10)+(2.80+1.50)*0.50*1.10	m ²	146.055	
				RAZEM	146.055